


## ■NetCommons3 クリックして拡大画像を表示する方法■

「お知らせ」プラグインや「ブログ」プラグインで利用できる WYSIWYG エディタに配置した画像を、クリックする事によって拡大表示させる方法を以下に示す。


### ① 動作させたい画像を張り付ける

※張り付ける画像は、拡大表示した時に表示させたい大きさがベスト。

あまり小さいと拡大表示した時に画像が荒くなってしまふ為。




### ② ソースコードを開く



- ③ ①で張り付けた画像の img タグを見つけ、その中に以下のコードを埋め込む

```
data-toggle="modal" data-target="#image-modal01" ✖
```


※上記の中の「#image-modal01」の「01」は、同一ページに複数拡大させたい画像がある場合に使用する連番となります。




- ④ ①で張り付けた画像の img タグの後ろに、以下のコードを張り付ける

```
<div class="modal fade" id="image-modal01"> ✖  
<div class="modal-dialog">  
<div class="modal-body">  
  
</div>  
</div>  
</div>
```

※上記の中の「image-modal01」の「01」は、同一ページに複数拡大させたい画像がある場合に使用する連番となります。



- ⑤ ①で張り付けた画像の `img` タグの中から、「`src=""`」の中身をコピーし、④で張り付けたタグの「画像の URL をここに張り付ける」の部分に張り付ける



The image shows two windows titled "ソースコード" (Source Code). The top window shows a code block with an `<img src="" alt="" width="" height="" />` tag. A red circle highlights the empty `src=""` attribute, and a red arrow points to the text "画像のURLをここに張り付ける" (Paste the image URL here) in the `alt=""` attribute of the same tag. The bottom window shows the same code block, but the `src=""` attribute has been replaced with the URL `src="http://makino.netcommons3.jp/wysiwyg/image/download/62/103/big"`. A large orange arrow points from the top window to the bottom window, indicating the copy-paste action.

```
<p><img class="img-responsive nc3-img nc3-img-block" title=""
src="" alt="" data-imgid="103" data-position="" data-size="big" data-toggle="modal" data-target="#image-modal01" /></p>
<div class="modal fade" id="image-modal01">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-body">
<img src="" alt="" width="" height="" />
</div>
</div>
</div>
```


```
<p></p>
<div class="modal fade" id="image-modal01">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-body">

</div>
</div>
</div>
```

- ⑥ ①で張り付けた画像を元の縮小画像として扱う為に、`img` タグの中に以下のコードを埋め込む

`width="拡大前のサイズを指定する"`

※上記の中の「拡大前のサイズを指定する」の部分、縮小画像としての大きさに書き換えておく



The image shows two windows titled "ソースコード" (Source Code). The top window shows the same code block as in step 5, but with the `width=""` attribute added to the `<img>` tag. The bottom window shows the same code block, but the `width=""` attribute has been replaced with `width="200"`. A red arrow points from the `width=""` attribute in the top window to the `width="200"` attribute in the bottom window.

```
<p></p>
<div class="modal fade" id="image-modal01">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-body">
<img src="" alt="" width="" height="" />
</div>
</div>
</div>
```

```
<p></p>
<div class="modal fade" id="image-modal01">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-body">
<img src="" alt="" width="" height="" />
</div>
</div>
</div>
```

- ⑦ ④で張り付けたタグの中の「拡大後のサイズを指定する」を、拡大後の画像のサイズに書き換える


```
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-body">

</div>
</div>
</div>
```


```
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-body">

</div>
</div>
</div>
```

- ⑧ 「決定」ボタンでソースコードを閉じ、変更内容を「一時保存」で内容を一時保存する。



- ⑨ 動作を確認する



- ⑩ サイズ等の微調整を行い、決まったら「決定」で保存する。




⑪ 同一画像に複数の拡大画像を張り付けたい場合

③と④で張り付けたタグの中の「#image-modal01」「image-modal01」の「01」の部分をも、画像の分だけ連番として振っていく。

```
ソースコード
```

```
<p>  
  
  
</p>  
<div id="image-modal01" class="modal fade">  
<div class="modal-dialog">  
<div class="modal-body"></div>  
</div>  
</div>  
<div id="image-modal02" class="modal fade">  
<div class="modal-dialog">  
<div class="modal-body"></div>  
</div>  
</div>
```

OK キャンセル



以上